



**WYDZIAŁ
METALI
NIEŻELAZNYCH**





WYDZIAŁ
METALI
NIEŻELAZNYCH



WYDZIAŁ
METALI NIEŻELAZNYCH




WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH



RAL 3012 - Beige Red
RGB 198, 132, 109
CMYK 0, 50, 50, 20
HEX #c6846d



RAL 7045 - Telegray 1
RGB 141, 146, 149
CMYK 5, 0, 0, 45
HEX #8d9295



RAL 9003 - Signal White
RGB 236, 236, 231
CMYK 0, 0, 0, 0
HEX #ffffff



WYDZIAŁ
METALI
NIEŻELAZNYCH



WYDZIAŁ
METALI NIEŻELAZNYCH




WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH



RAL 3012 - Beige Red
RGB 198, 132, 109
CMYK 0, 50, 50, 20
HEX #c6846d



RAL 7045 - Telegray 1
RGB 141, 146, 149
CMYK 5, 0, 0, 45
HEX #8d9295



RAL 9003 - Signal White
RGB 236, 236, 231
CMYK 0, 0, 0, 0
HEX #ffffff



**WYDZIAŁ
METALI
NIEŻELAZNYCH**



**WYDZIAŁ
METALI NIEŻELAZNYCH**



WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH



RAL 3012 - Beige Red
RGB 198, 132, 109
CMYK 0, 50, 50, 20
HEX #c6846d



RAL 7045 - Telegray 1
RGB 141, 146, 149
CMYK 5, 0, 0, 45
HEX #8d9295



RAL 5011 - Steel blue
RGB 39, 34, 64
CMYK 100, 100, 60, 30
HEX #272240



WYDZIAŁ
METALI
NIEŻELAZNYCH



WYDZIAŁ
METALI NIEŻELAZNYCH



WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH



RAL 3012 - Beige Red
RGB 198, 132, 109
CMYK 0, 50, 50, 20
HEX #c6846d



RAL 7045 - Telegray 1
RGB 141, 146, 149
CMYK 5, 0, 0, 45
HEX #8d9295



RAL 5011 - Steel blue
RGB 39, 34, 64
CMYK 100, 100, 60, 30
HEX #272240




**WYDZIAŁ
METALI
NIEŻELAZNYCH**



**WYDZIAŁ
METALI NIEŻELAZNYCH**



WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH



RAL 9003 - Signal White
RGB 236, 236, 231
CMYK 0, 0, 0, 0
HEX #ffffff



RAL 5011 - Steel blue
RGB 39, 34, 64
CMYK 100, 100, 60, 30
HEX #272240




**WYDZIAŁ
METALI
NIEŻELAZNYCH**



**WYDZIAŁ
METALI NIEŻELAZNYCH**



WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH



RAL 9003 - Signal White
RGB 236, 236, 231
CMYK 0, 0, 0, 0
HEX #ffffff



RAL 5011 - Steel blue
RGB 39, 34, 64
CMYK 100, 100, 60, 30
HEX #272240




**WYDZIAŁ
METALI
NIEŻELAZNYCH**




**WYDZIAŁ
METALI NIEŻELAZNYCH**



WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH



RAL 9003 – Signal White
RGB 236, 236, 231
CMYK 0, 0, 0, 0
HEX #ffffff



RAL 9005 – Jet Black
RGB 14, 14, 16
CMYK 100, 40, 50, 90
HEX #0e0e10




**WYDZIAŁ
METALI
NIEŻELAZNYCH**




**WYDZIAŁ
METALI NIEŻELAZNYCH**




WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH



RAL 9003 – Signal White
RGB 236, 236, 231
CMYK 0, 0, 0, 0
HEX #ffffff



RAL 9005 – Jet Black
RGB 14, 14, 16
CMYK 100, 40, 50, 90
HEX #0e0e10



WYDZIAŁ
METALI
NIEŻELAZNYCH

FONTS

Tanohe Sans Thin AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl

Tanohe Sans Thin | 569 Glyphs

Tanohe Sans Thin Italic AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl

Tanohe Sans Thin Italic | 569 Glyphs

Tanohe Sans Light AaBbCcDdEeFfGgHhIiJj

Tanohe Sans Light | 569 Glyphs

Tanohe Sans Light Italic AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl

Tanohe Sans Light Italic | 569 Glyphs

Tanohe Sans AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl

Tanohe Sans Regular | 569 Glyphs

Tanohe Sans Italic AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl

Tanohe Sans Italic | 569 Glyphs

Tanohe Sans Medium AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl

Tanohe Sans Medium | 569 Glyphs

Tanohe Sans Medium Italic AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl

Tanohe Sans Medium Italic | 569 Glyphs

Tanohe Sans SemiBold AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl

Tanohe Sans SemiBold | 569 Glyphs

Tanohe Sans SemiBold Italic AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl

Tanohe Sans SemiBold Italic | 569 Glyphs

Tanohe Sans Bold AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl

Tanohe Sans Bold | 569 Glyphs

Tanohe Sans Bold Italic AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl

Tanohe Sans Bold Italic | 569 Glyphs

Tanohe Sans Black AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl

Tanohe Sans Black | 569 Glyphs

Tanohe Sans Black Italic AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl

Tanohe Sans Black Italic | 572 Glyphs

użyta czcionka : Tanohe Sans
SemiBold

Bezseryfowy, dość wąski font, który dobrze sprawdzi się zarówno w nagłówkach, jak i podczas projektowania dłuższych tekstów. Posiada 7 grubości w wersji zwykłej i pochylonej.

aąbcćdeęfghijklłmnńoóprśstúvwxyzźż
AĄBCĆDEEFGHIJKLŁMNŃOÓPRŚSTUVWXYZŹŻ
1234567890.,:;!/?)+-/=

Licencja fontów

Udostępnione w dzisiejszym zestawieniu fonty, przy których nie znajduje się inny zapis, podlegają licencji SIL Open Font License, która pozwala na darmowe wykorzystywanie zarówno w projektach komercyjnych jak i niekomercyjnych. Więcej o tej i innych licencjach przeczytajcie w tym artykule.



miedź



aluminium



Symbolika logotypu: Główną inspirację stanowiła nazwa Wydziału Metali Nieżelaznych oraz wygląd płytek metali. Kolorystyka jest inspirowana miedzią i aluminium.
